

**Согласовано:**  
Начальник службы КИПиА  
АО «Самотлорнефтепромхим»

  
С.Г. Нежура

«07» декабря 2020 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение работ по ремонту, наладке и поверке комплексов  
измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования.**

2020 год  
г. Нижневартовск

№ п/п	Наименование	Установленное требование
1	Источник задания	Производственная программа на 2021 г.
2	Предмет договора	<p>Выполнение работ по ремонту, наладке и поверке комплексов измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования (далее – «приборы», «изделия»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Диагностика, ремонт и сервисное обслуживание КИПиА на объектах заказчика</li> <li>- Калибровка, поверка КИПиА, оформление технической документации</li> <li>- Монтаж и модернизация оборудования</li> <li>- Помощь в расследовании при технологических происшествиях</li> <li>- Работы по адаптации измерительных комплексов ИВЭ-50 к конкретной буровой установке</li> <li>- Обучение специалистов заказчика, формирование рекомендаций по эксплуатации КИПиА.</li> </ul>
3	Сроки выполнения работ	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
4	Сведения о районе выполнения работ	Административное положение: Россия, ХМАО-Югра.
5	Требование к наличию лицензии или авторизации сервисного центра выполнения работ	Наличие у Подрядчика сертификата авторизованного АО «Предприятием В-1336» сервисного центра.
6	Требования в области промышленной безопасности при выполнении работ	Наличие на предприятии службы ПБиОТ или работников, на которых возложено выполнение обязанностей по охране труда. Подрядчик должен соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
7	Требования к опыту работы	Опыт работы не менее 3-х лет. Наличие не менее 3 (трех) договоров, в которых участник является Подрядчиком, с предметом договора на выполнение работ по ремонту, наладке и поверке комплексов измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования.
8	Требования к материальным ресурсам (недвижимое имущество: офисы, склады, производственные базы)	Наличие производственного помещения, принадлежащего Участнику закупки на праве собственности или ином законном основании, находящегося в ХМАО-Югра.
9	Требования к производственным ресурсам (транспорт, оборудование, материалы)	<p>Наличие у Подрядчика собственных/арендованных производственных ресурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автотранспортное средство повышенной проходимости, для доставки необходимого персонала и материально-технических ресурсов Подрядчика на объекты Заказчика – не менее 2 ед.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект контрольно-измерительного оборудования необходимого для производства работ по ремонту, наладке и поверке комплексов измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования.</li> <li>– не менее 2 комплектов.</li> </ul>
10	Требования к персоналу (количество, потребность по категориям, профессиям, специальностям, уровню квалификационных требований)	<p>Наличие у Подрядчика трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Специалист по ремонту, наладке и поверке комплексов измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования.</li> <li>– не менее 4 человек.</li> </ul>
11	Перечень подлежащих ремонту, наладке и поверке комплексов измерительных ИВЭ-50 и сопутствующего оборудования	<p>Перечень указан в Приложении № 1, к Техническому заданию.</p> <p>Вся информация об объемах услуг является предварительной и ориентировочной и может быть уменьшена Заказчиком в зависимости от изменения проектных решений и производственной программы, как на этапе заключения договора, так и в процессе его исполнения без увеличения единичных расценок.</p>
12	Приложения к техническому заданию	Перечень приборов подлежащих ремонту и поверке.

Инженер службы КИПиА  
АО «Самотлорнефтепромхим»



А.С. Балантаев